FTV Zrt.
GEOTECHNIKAI, GEODÉZIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Zrt.
1092 Budapest, Knézich u. 12. E-mail: ftvzrt@t-online.hu Web: www.ftvzrt.hu
Telefon: 456 - 9090 · 456 - 9091 · 456 - 9092 · 456 - 9093 · Telefax: 456 - 9099

Természetes víztartalom	(W %)
Folyási határ	(W_L %)
Plasztikus határ	(W_p %)
Plasztikus index	(Ip %)
Szemcseösszetétel	(%)

108,17 Bm. **Fúrás jele: 512F**

Mélység	Leírás	Hézagtényező e	Térfogat sűrűség ρ t/m³	Telítettségi fok S_r	Konzisztencia index I_c	Egyenlőtlenségi mutató U	Görbületi mutató Cc	Áteresztőképességi együttható k cm/s	Belső surlódási szög ϕ	Kohézió c kN/m²	Összenyomódási modulus E_s MN/m²	Egyirányú nyomószilárdság q_u kN/m²
2,1	(sárgásbarna, kavicsos homok) **feltöltés**											
2,6	(szürke) **agyag (Cl)**											
3,1	(barnásszürke, szervesnyomos) **agyagos homok (clSa)**											
	(szürke) **homokos iszap (saSi)** ny.tv.:3,18 m.tv.:5,20											
5,6	(szürkésbarna) **iszapos homok (siSa)** (szürke)				0,96		4 / 5,1				/6,34/	
14,4	(szürke, kövér) **agyag (Cl)**											
(15,0)												



○ Zavart minta ● Zavartalan minta ( ) Becsült érték / / számított érték 0,7 Zavart mintából * Talajvíz alatti érték talajvízszint jele

Tárgy: **Balatonaliga**	Törzsszám: **2009/197-22**	Feltárás ideje: 2009.11.13.	Szerkesztő: Nagy László	Tervező: Bogár Sándor	Rajzszám: 32.